



*gauss*


Новинка в лампах Gauss  
Elementary



T8 Glass

**Характеристики:**

- Мощность: 12W, 24W
- Световой поток: 1000lm, 2000lm
- КЦТ: 4000K, 6500K
- Цоколь: G13
- Пылевлагозащита: IP 20
- Материал: Стекло
- Гарантия: 2 года




Высокий показатель экономии потребляемой электроэнергии  
в сравнении с обычными лампами

16.11.2020 - склад

Артикул	МОЩН, ВТ	Цветовая температура	ЦОКОЛЬ	Световой поток	Поворотная	Размер
93022	12	4000K	T8	1000lm	Нет	600mm
93032	12	6500K	T8	1000lm	Нет	600mm
93024	24	4000K	T8	2000lm	Нет	1200mm
93034	24	6500K	T8	2000lm	Нет	1200mm

**Характеристики:**

- Мощность: 10W, 20W
- Световой поток: 800lm, 1600lm
- КЦТ: 4000K, 6500K
- Цоколь: G13-поворотный
- Пылевлагозащита: IP 20
- Материал: Стекло
- Гарантия: 2 года



Наличие поворотного цоколя не только облегчает процедуру монтажа LED лампы, но и позволяет направлять световой поток в том направлении, в котором это необходимо.


**16.11.2020 - склад**

Артикул	МОЩН, Вт	Цветовая температура	ЦОКОЛЬ	Световой поток	Поворотная	Размер
93020-R	10	4000K	T8	800lm	Да	600mm
93030-R	10	6500K	T8	800lm	Да	600mm
93029-R	20	4000K	T8	1600lm	Да	1200mm
93039-R	20	6500K	T8	1600lm	Да	1200mm

- Быстрая замена старого образца люминесцентных ламп на светодиодные T8
- Замена безопасна и не требует менять светильники – длина ламп светодиодных соответствует установленным стандартам



- Лампы обладают энергосберегающими свойствами, потребляют в 7-10 раз меньше электроэнергии



- Эргономично смотрится и совмещается со всеми светильниками

**Применение:** для освещения жилых комнат, офисов, заводов, супермаркетов, школ и тд. Может использоваться в стандартных светильниках под одну, две или четыре лампы.

*gauss*

[www.gauss.ru](http://www.gauss.ru)

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!

