




1-полюсный выключатель




Выключатель 2-ч клавишный




2-клавишный проходной переключатель




Переключатель с проходным и перекрестным выключателем




Переключатель 2-х клавишный-переключатель 2-х клавишный




Контрольное переключение с помощью контрольного переключателя




Контрольный переключатель




Кнопка




Кнопка с релейной схемой




Выключатель жалюзи с фиксацией/ без фиксации, с блокировкой клавиш 2006/4 UC и 2026/4 UC




Выключатель жалюзи с фиксацией/ без фиксации, 1P+N+PE, с поворотной ручкой 2713 UCDR и 2723 UCDR




Сенсор комфортного выключателя Busch 6815U с дополнительным разъёмом для подключения. Дополнительный разъем для подключения позволяет выполнять подключение как к контактам "L", "N", так и к выходу.




Электронный терморегулятор с таймером 1098 U




Электронный терморегулятор с таймером и с выносным датчиком 1098 UF




Центральная плата для антенной розетки радио/ ТВ/ спутник




Тупиковая розетка радио / ТВ 0230-101




Проходная розетка радио / ТВ 0231-101




Тупиковая розетка радио / ТВ / спутник 0232



Центральная плата 1803-02-xx для розеток UAE 0214, 0215, 0217, 0218



Розетки UAE, RJ 11/12, RJ 45, 2 разьема 2x8-(8-) или 8/8 (8/8) полюсов, 0214, 0215




Розетки UAE, Кат.5+/Кат.6/Класс E, экранированные, RJ 45 клеммы LSA PLUS, 2 разьема 8/8 (8/8) полюсов 0217, 0218

Вариант / Version	Одиночная / Single jack	Двойная, верх / Double jack, top	Двойная, низ / Double jack, bottom
Кат. 5e			
Кат. 5/Класс E			

Код цвета проводов в соотв. со стандартом EIA/TIA-568

Клемма	1	2	3	4	5	6	7	8
Код цвета по EIA/TIA-568-A	бел/зел	зеленый	бел/оранж	син	бел/син	оранж	бел/кор	кор
Код цвета по EIA/TIA-568-B	бел/оранж	оранж	бел/зел	син	бел/син	зел	бел/кор	кор

Телефонная розетка UAE 0216, 0217, 0218



0214 0213 0215




Розетки UAE 0213, 0214, 0215


IAE/UAЕ 8 (6)-TAE 6 F+N						
Распределение контактов на верхней клеммной планке (IAE)						
Клемма	1	2	3	4	5	6
аналог:	DTAG		b	a	b	a
шифр:	ISDN (S ₀)		2a	1a	1b	2b
	U ₀		a	b		
DSL		TX+	TX-	RX+		RX-

IAE/UAЕ 8 (6)-TAE 6 F+N						
Распределение контактов на нижней клеммной планке (IAE)						
Клемма	1	2	3	4	5	6
аналог:	DTAG	Ls	Lb	W	E	b2 a2


Телефонная розетка UAE 8(6)/TAE 6F+N




2 клеммы для подключения




4 клеммы для подключения




Светорегулятор 2251




Универсальный поворотный светорегулятор 6591U с блоком управления 6292 U




Универсальный поворотный светорегулятор 6591U с блоком управления 6292 U и усилителем мощности 6594 U



Светорегулятор 2251, 2247, 2250, 6513, 6519, 6520, 6591 схема включения с двух мест с переключателем 2006/6 UC-xx



Выключатель и светорегулятор 6517 U-101



Электронный потенциометр 2112 U-101